



Модел 555 Open
 Двигател Mercury 50 Four Stroke
 К.С. / kW 50 / 36.8
 Предавателно Число 1.83:1
 Пропелер Black Max 10 7/8 x 11 x 3 BL AL
 Пропелер Номер 85632A45

Обороти	Скорост (възела)	Горене (л/ч)	Разстояние (км)
1000	2.2	1.1	367
1500	3.7	1.7	399
2000	4.6	2.3	363
2500	5.7	3.8	273
3000	6.5	5.8	205
3500	7.4	7.9	171
4000	10.3	10.3	183
4500	15.6	11.5	249
5000	19.6	13.6	264
5500	22.1	16.2	250
5730	23.4	16.4	262



Данните за ефективността са предоставени за лодка в състояние на леко натоварване. Условието за лек товар се състои от лодка с типични опции, пълно гориво, предпазна екипировка и 2 души. Круизна скорост на базата на 75% максимални обороти в минута. Круизният обхват се базира на крейсерската скорост, с 10% резерв на гориво. Информацията е предоставена като ръководство за сравнение и трябва да покаже относителното представяне между различните опции на двигателя. Работата на конкретна лодка ще бъде повлияна от водните и метеорологичните условия, надморската височина, състоянието на лодката, действителното натоварване и състоянието на двигателя или витлото. Quicksilver® не гарантира, че това представяне ще се повтори на тази лодка на по-късна дата или по всяко време на подобно оборудвана лодка.



Модел 555 Open
 Двигател Mercury 60 Four Stroke
 К.С. / kW 60 / 44.1
 Предавателно Число 1.83:1
 Пропелер Black Max 10 7/8 x 11 x 3 BL AL
 Пропелер Номер 85632A45

Обороти	Скорост (възела)	Горене (л/ч)	Разстояние (км)
1000	3.0	1.2	458
1500	4.1	1.9	391
2000	5.1	2.3	403
2500	5.7	4.1	255
3000	6.4	5.7	204
3500	7.2	8.1	163
4000	10.2	10.2	182
4500	15.6	11.6	247
5000	19.5	13.7	260
5500	22.5	15.9	259
6050	25.6	20.9	224



Данните за ефективността са предоставени за лодка в състояние на леко натоварване. Условието за лек товар се състои от лодка с типични опции, пълно гориво, предпазна екипировка и 2 души. Круизна скорост на базата на 75% максимални обороти в минута. Круизният обхват се базира на крейсерската скорост, с 10% резерв на гориво. Информацията е предоставена като ръководство за сравнение и трябва да покаже относителното представяне между различните опции на двигателя. Работата на конкретна лодка ще бъде повлияна от водните и метеорологичните условия, надморската височина, състоянието на лодката, действителното натоварване и състоянието на двигателя или витлото. Quicksilver® не гарантира, че това представяне ще се повтори на тази лодка на по-късна дата или по всяко време на подобно оборудвана лодка.



Модел 555 Open
 Двигател Mercury 60 Four Stroke Command Thrust
 К.С. / kW 60 / 44.1
 Предавателно Число 2.33:1
 Пропелер Black Max 14 x 13 x 3 BL AL
 Пропелер Номер 77340A45

Обороти	Скорост (възела)	Горене (л/ч)	Разстояние (км)
1000	2.8	1.3	388
1500	4.0	1.7	431
2000	5.1	3.1	302
2500	6.0	4.2	260
3000	7.1	6.8	190
3500	9.8	9.1	196
4000	14.3	11.1	236
4500	18.0	13.4	246
5000	21.0	15.2	253
5500	23.4	17.8	241
5810	24.7	18.2	248



Данните за ефективността са предоставени за лодка в състояние на леко натоварване. Условието за лек товар се състои от лодка с типични опции, пълно гориво, предпазна екипировка и 2 души. Круизна скорост на базата на 75% максимални обороти в минута. Круизният обхват се базира на крейсерската скорост, с 10% резерв на гориво. Информацията е предоставена като ръководство за сравнение и трябва да покаже относителното представяне между различните опции на двигателя. Работата на конкретна лодка ще бъде повлияна от водните и метеорологичните условия, надморската височина, състоянието на лодката, действителното натоварване и състоянието на двигателя или витлото. Quicksilver® не гарантира, че това представяне ще се повтори на тази лодка на по-късна дата или по всяко време на подобно оборудвана лодка.



Модел 555 Open
 Двигател Mercury 80 Four Stroke
 К.С. / kW 80 / 58.8
 Предавателно Число 2.07:1
 Пропелер Spitfire 13.8 x 13 x 4 BL AL
 Пропелер Номер 8M8026570

Обороти	Скорост (възела)	Горене (л/ч)	Разстояние (км)
1000	3.2	2.6	226
1500	4.5	3.4	243
2000	5.8	5.1	209
2500	6.6	7.4	164
3000	8.3	9.8	154
3500	13.4	12.7	193
4000	18.3	16.5	203
4100	19.0	17.1	204
4500	21.9	19.2	209
5000	24.5	22.0	204
5440	27.0	28.1	176



Данните за ефективността са предоставени за лодка в състояние на леко натоварване. Условието за лек товар се състои от лодка с типични опции, пълно гориво, предпазна екипировка и 2 души. Круизна скорост на базата на 75% максимални обороти в минута. Круизният обхват се базира на крейсерската скорост, с 10% резерв на гориво. Информацията е предоставена като ръководство за сравнение и трябва да покаже относителното представяне между различните опции на двигателя. Работата на конкретна лодка ще бъде повлияна от водните и метеорологичните условия, надморската височина, състоянието на лодката, действителното натоварване и състоянието на двигателя или витлото. Quicksilver® не гарантира, че това представяне ще се повтори на тази лодка на по-късна дата или по всяко време на подобно оборудвана лодка.



Модел 555 Open
 Двигател Mercury 100 Four Stroke
 К.С. / kW 100 / 73.6
 Предавателно Число 2.07:1
 Пропелер Spitfire 13.4 x 15 x 4 BL AL
 Пропелер Номер 8M8026580

Обороти	Скорост (възела)	Горене (л/ч)	Разстояние (км)
1000	3.4	2.3	271
1500	5.0	4.3	213
2000	6.1	6.1	182
2500	7.2	8.2	160
3000	10.2	10.6	176
3500	16.7	12.8	238
4000	20.9	18.2	210
4500	24.5	22.1	203
5000	27.3	24.2	206
5500	30.8	29.7	190
6030	33.0	34.2	177

Данните за ефективността са предоставени за лодка в състояние на леко натоварване. Условието за лек товар се състои от лодка с типични опции, пълно гориво, предпазна екипировка и 2 души. Круизна скорост на базата на 75% максимални обороти в минута. Круизният обхват се базира на крейсерската скорост, с 10% резерв на гориво. Информацията е предоставена като ръководство за сравнение и трябва да покаже относителното представяне между различните опции на двигателя. Работата на конкретна лодка ще бъде повлияна от водните и метеорологичните условия, надморската височина, състоянието на лодката, действителното натоварване и състоянието на двигателя или витлото. Quicksilver® не гарантира, че това представяне ще се повтори на тази лодка на по-късна дата или по всяко време на подобно оборудвана лодка.



Модел 555 Open
 Двигател Mercury 115 Four Stroke
 К.С. / kW 115 / 84.6
 Предавателно Число 2.07:1
 Пропелер Spitfire 13 x 17 x 4 BL AL
 Пропелер Номер 8M8026590

Обороти	Скорост (възела)	Горене (л/ч)	Разстояние (км)
1000	3.7	2.2	304
1500	5.3	4.1	237
2000	6.4	6.3	185
2500	7.9	9.0	161
3000	12.9	11.5	205
3500	19.5	14.3	250
4000	23.5	19.2	224
4500	27.3	25.3	197
5000	31.2	31.0	185
5500	34.7	38.4	165
5980	37.6	43.0	160

Данните за ефективността са предоставени за лодка в състояние на леко натоварване. Условието за лек товар се състои от лодка с типични опции, пълно гориво, предпазна екипировка и 2 души. Круизна скорост на базата на 75% максимални обороти в минута. Круизният обхват се базира на крейсерската скорост, с 10% резерв на гориво. Информацията е предоставена като ръководство за сравнение и трябва да покаже относителното представяне между различните опции на двигателя. Работата на конкретна лодка ще бъде повлияна от водните и метеорологичните условия, надморската височина, състоянието на лодката, действителното натоварване и състоянието на двигателя или витлото. Quicksilver® не гарантира, че това представяне ще се повтори на тази лодка на по-късна дата или по всяко време на подобно оборудвана лодка.

