



Модел 605 Sundeck
 Двигател Mercury 100 Four Stroke
 К.С. / kW 100 / 73.6
 Предавателно Число 2.07:1
 Пропелер Spitfire 13.8 x 13 x 4 BL AL
 Пропелер Номер 8M8026570

Обороти	Скорост (възела)	Горене (л/ч)	Разстояние (км)
1000	3.1	2.7	301
1500	4.7	4.1	306
2000	6.0	5.6	283
2500	6.9	7.6	242
3000	8.4	9.8	229
3500	11.8	13.8	228
4000	16.9	18.2	248
4500	21.0	21.5	260
5000	23.6	25.1	250
5500	26.5	30.1	234
6040	29.1	33.5	232



Данните за ефективността са предоставени за лодка в състояние на леко натоварване. Условието за лек товар се състои от лодка с типични опции, пълно гориво, предпазна екипировка и 2 души. Круизна скорост на базата на 75% максимални обороти в минута. Круизният обхват се базира на крейсерската скорост, с 10% резерв на гориво. Информацията е предоставена като ръководство за сравнение и трябва да покаже относителното представяне между различните опции на двигателя. Работата на конкретна лодка ще бъде повлияна от водните и метеорологичните условия, надморската височина, състоянието на лодката, действителното натоварване и състоянието на двигателя или витлото. Quicksilver® не гарантира, че това представяне ще се повтори на тази лодка на по-късна дата или по всяко време на подобно оборудвана лодка.



Модел 605 Sundeck
 Двигател Mercury 115 Four Stroke
 К.С. / kW 115 / 84.6
 Предавателно Число 2.07:1
 Пропелер Spitfire 13.4 x 15 x 4 BL AL
 Пропелер Номер 8M8026580

Обороти	Скорост (възела)	Горене (л/ч)	Разстояние (км)
1000	3.6	2.8	343
1500	4.8	3.8	337
2000	6.0	5.9	269
2500	6.8	8.7	208
3000	8.9	11.7	202
3500	13.5	16.3	221
4000	19.2	19.0	269
4500	23.0	25.0	245
5000	26.3	30.5	230
5500	29.4	37.9	207
6040	32.4	44.0	196



Данните за ефективността са предоставени за лодка в състояние на леко натоварване. Условието за лек товар се състои от лодка с типични опции, пълно гориво, предпазна екипировка и 2 души. Круизна скорост на базата на 75% максимални обороти в минута. Круизният обхват се базира на крейсерската скорост, с 10% резерв на гориво. Информацията е предоставена като ръководство за сравнение и трябва да покаже относителното представяне между различните опции на двигателя. Работата на конкретна лодка ще бъде повлияна от водните и метеорологичните условия, надморската височина, състоянието на лодката, действителното натоварване и състоянието на двигателя или витлото. Quicksilver® не гарантира, че това представяне ще се повтори на тази лодка на по-късна дата или по всяко време на подобно оборудвана лодка.



Модел 605 Sundeck
 Двигател Mercury 115 Four Stroke Command Thrust
 К.С. / kW 115 / 84.6
 Предавателно Число 2.38:1
 Пропелер Black Max 14 1/2 x 19 x 3 BL AL
 Пропелер Номер 832830A45

Обороти	Скорост (възела)	Горене (л/ч)	Разстояние (км)
1000	3.4	2.4	378
1500	5.1	3.7	364
2000	6.4	5.6	305
2500	7.2	8.2	233
3000	9.3	10.8	230
3500	13.6	14.5	249
4000	19.0	18.0	281
4500	22.0	22.9	256
5000	25.2	27.1	248
5500	29.2	35.4	220
6050	34.0	44.0	206

Данните за ефективността са предоставени за лодка в състояние на леко натоварване. Условието за лек товар се състои от лодка с типични опции, пълно гориво, предпазна екипировка и 2 души. Круизна скорост на базата на 75% максимални обороти в минута. Круизният обхват се базира на крейсерската скорост, с 10% резерв на гориво. Информацията е предоставена като ръководство за сравнение и трябва да покаже относителното представяне между различните опции на двигателя. Работата на конкретна лодка ще бъде повлияна от водните и метеорологичните условия, надморската височина, състоянието на лодката, действителното натоварване и състоянието на двигателя или витлото. Quicksilver® не гарантира, че това представяне ще се повтори на тази лодка на по-късна дата или по всяко време на подобно оборудвана лодка.



Модел 605 Sundeck
 Двигател Mercury 150 Four Stroke
 К.С. / kW 150 / 110
 Предавателно Число 1.92:1
 Пропелер Enertia 14.7 x 16 x 3 BL SS
 Пропелер Номер 898992A46

Обороти	Скорост (възела)	Горене (л/ч)	Разстояние (км)
1000	3.9	3.3	311
1500	5.8	5.2	295
2000	6.9	8.6	214
2500	9.5	12.1	208
3000	15.3	14.8	276
3500	21.1	18.5	304
4000	26.2	23.3	299
4350	28.5	27.2	279
4500	29.5	31.0	253
5000	33.3	38.9	228
5500	36.7	48.5	202
5850	39.2	55.0	190

Данните за ефективността са предоставени за лодка в състояние на леко натоварване. Условието за лек товар се състои от лодка с типични опции, пълно гориво, предпазна екипировка и 2 души. Круизна скорост на базата на 75% максимални обороти в минута. Круизният обхват се базира на крейсерската скорост, с 10% резерв на гориво. Информацията е предоставена като ръководство за сравнение и трябва да покаже относителното представяне между различните опции на двигателя. Работата на конкретна лодка ще бъде повлияна от водните и метеорологичните условия, надморската височина, състоянието на лодката, действителното натоварване и състоянието на двигателя или витлото. Quicksilver® не гарантира, че това представяне ще се повтори на тази лодка на по-късна дата или по всяко време на подобно оборудвана лодка.

