



Модел 675 Sundeck  
 Двигател Mercury 115 Four Stroke  
 К.С. / kW 115 / 84.6  
 Предавателно Число 2.07:1  
 Пропелер Spitfire 13.4 x 15 x 4 BL AL  
 Пропелер Номер 8M8026580

Обороти	Скорост (възела)	Горене (л/ч)	Разстояние (км)
1000	3.4	2.3	493
1500	4.4	3.9	376
2000	6.1	5.5	370
2500	7.0	8.2	283
3000	9.4	11.2	278
3500	13.7	14.7	311
4000	17.4	20.6	281
4500	21.9	26.1	279
5000	25.2	33.6	250
5500	28.6	38.0	251
5900	30.1	43.0	233



Данните за ефективността са предоставени за лодка в състояние на леко натоварване. Условието за лек товар се състои от лодка с типични опции, пълно гориво, предпазна екипировка и 2 души. Круизна скорост на базата на 75% максимални обороти в минута. Круизният обхват се базира на крейсерската скорост, с 10% резерв на гориво. Информацията е предоставена като ръководство за сравнение и трябва да покаже относителното представяне между различните опции на двигателя. Работата на конкретна лодка ще бъде повлияна от водните и метеорологичните условия, надморската височина, състоянието на лодката, действителното натоварване и състоянието на двигателя или витлото. Quicksilver® не гарантира, че това представяне ще се повтори на тази лодка на по-късна дата или по всяко време на подобно оборудвана лодка.



Модел 675 Sundeck  
 Двигател Mercury 115 Four Stroke Command Thrust  
 К.С. / kW 115 / 84.6  
 Предавателно Число 2.38:1  
 Пропелер Spitfire 14 x 17 x 4 BL AL  
 Пропелер Номер 8M0084494

Обороти	Скорост (възела)	Горене (л/ч)	Разстояние (км)
1000	3.4	2.3	493
1500	4.9	3.6	454
2000	6.0	5.2	385
2500	6.8	7.7	294
3000	8.4	9.9	283
3500	12.0	14.2	281
4000	15.7	18.1	288
4500	19.8	23.6	279
5000	23.1	27.6	279
5500	26.1	35.2	247
6020	29.6	45.1	219

Данните за ефективността са предоставени за лодка в състояние на леко натоварване. Условието за лек товар се състои от лодка с типични опции, пълно гориво, предпазна екипировка и 2 души. Круизна скорост на базата на 75% максимални обороти в минута. Круизният обхват се базира на крейсерската скорост, с 10% резерв на гориво. Информацията е предоставена като ръководство за сравнение и трябва да покаже относителното представяне между различните опции на двигателя. Работата на конкретна лодка ще бъде повлияна от водните и метеорологичните условия, надморската височина, състоянието на лодката, действителното натоварване и състоянието на двигателя или витлото. Quicksilver® не гарантира, че това представяне ще се повтори на тази лодка на по-късна дата или по всяко време на подобно оборудвана лодка.





Модел 675 Sundeck  
 Двигател Mercury 150 Four Stroke  
 К.С. / kW 150 / 110  
 Предавателно Число 1.92:1  
 Пропелер Enertia 15 x 15 x 3 BL SS  
 Пропелер Номер 898990A46

Performance data estimated

Обороти	Скорост (възела)	Горене (л/ч)	Разстояние (км)
1000	3.3	3.2	339
1500	5.0	5.2	321
2000	6.4	8.1	261
2500	7.6	12.3	205
3000	10.8	14.3	252
3500	15.0	18.6	268
4000	20.7	24.9	277
4350	24.2	27.6	292
4500	25.6	30.9	276
5000	29.0	41.4	234
5500	32.2	50.2	214
5800	34.6	53.0	218



Данните за ефективността са предоставени за лодка в състояние на леко натоварване. Условието за лек товар се състои от лодка с типични опции, пълно гориво, предпазна екипировка и 2 души. Круизна скорост на базата на 75% максимални обороти в минута. Круизният обхват се базира на крейсерската скорост, с 10% резерв на гориво. Информацията е предоставена като ръководство за сравнение и трябва да покаже относителното представяне между различните опции на двигателя. Работата на конкретна лодка ще бъде повлияна от водните и метеорологичните условия, надморската височина, състоянието на лодката, действителното натоварване и състоянието на двигателя или витлото. Quicksilver® не гарантира, че това представяне ще се повтори на тази лодка на по-късна дата или по всяко време на подобно оборудвана лодка.



Модел 675 Sundeck  
 Двигател Mercury 175 Verado  
 К.С. / kW 175 / 129  
 Предавателно Число 2.08:1  
 Пропелер Enertia 14.7 x 16 x 3 BL SS  
 Пропелер Номер 898992A46

Обороти	Скорост (възела)	Горене (л/ч)	Разстояние (км)
1500	5.1	3.8	447
2000	6.5	5.4	401
2500	7.9	8.2	319
3000	11.2	13.0	287
3500	16.4	18.5	295
4000	21.7	22.8	317
4500	26.1	28.7	303
4800	28.2	33.8	278
5000	29.4	35.4	277
5500	32.7	44.9	242
6250	37.0	59.2	208

Данните за ефективността са предоставени за лодка в състояние на леко натоварване. Условието за лек товар се състои от лодка с типични опции, пълно гориво, предпазна екипировка и 2 души. Круизна скорост на базата на 75% максимални обороти в минута. Круизният обхват се базира на крейсерската скорост, с 10% резерв на гориво. Информацията е предоставена като ръководство за сравнение и трябва да покаже относителното представяне между различните опции на двигателя. Работата на конкретна лодка ще бъде повлияна от водните и метеорологичните условия, надморската височина, състоянието на лодката, действителното натоварване и състоянието на двигателя или витлото. Quicksilver® не гарантира, че това представяне ще се повтори на тази лодка на по-късна дата или по всяко време на подобно оборудвана лодка.



Модел 675 Sundeck  
 Двигател Mercury 200 Verado  
 К.С. / kW 200 / 147  
 Предавателно Число 2.08:1  
 Пропелер Enertia 14.5 x 17 x 3 BL SS  
 Пропелер Номер 898994A46

Обороти	Скорост (възела)	Горене (л/ч)	Разстояние (км)
1500	5.2	4.0	433
2000	6.7	6.5	344
2500	7.9	9.9	266
3000	11.5	15.0	254
3500	16.5	19.0	289
4000	21.9	21.7	336
4500	26.2	21.9	399
4800	28.4	33.9	279
5000	29.9	37.0	269
5500	33.6	48.0	233
6220	39.3	72.3	181

Данните за ефективността са предоставени за лодка в състояние на леко натоварване. Условието за лек товар се състои от лодка с типични опции, пълно гориво, предпазна екипировка и 2 души. Круизна скорост на базата на 75% максимални обороти в минута. Круизният обхват се базира на крейсерската скорост, с 10% резерв на гориво. Информацията е предоставена като ръководство за сравнение и трябва да покаже относителното представяне между различните опции на двигателя. Работата на конкретна лодка ще бъде повлияна от водните и метеорологичните условия, надморската височина, състоянието на лодката, действителното натоварване и състоянието на двигателя или витлото. Quicksilver® не гарантира, че това представяне ще се повтори на тази лодка на по-късна дата или по всяко време на подобно оборудвана лодка.

